

# Scheda tecnica

Generata il: 2026-09-10 23:31

**Etichette Pro**  
assistenza@etichettepro.it

## Prodotto

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto   | Etichette compatibili con Epson, 56 x 25 mm, 1000 etichette, rimovibili |
| Codice articolo | E-56-25-25-R                                                            |
| Venduto per     | 1 rotolo                                                                |
| Unità           | rotolo / rotoli                                                         |
| EAN             | 6975721660311                                                           |
| Peso            | 252 g per rotolo                                                        |



## Stampanti compatibili

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Epson | TM L-60, TM L-60II, TM L-90 |
|-------|-----------------------------|

## Dimensioni

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Larghezza            | 56 mm        |
| Altezza              | 25 mm        |
| Etichette per rotolo | 1000         |
| Diametro anima       | 25 mm        |
| Raggio angoli        | 2 mm         |
| Forma                | Rettangolare |

## Rotolo / rilevamento

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Perforazione          | No                           |
| Avvolgimento          | Avvolgimento esterno         |
| Sensore / rilevamento | Rilevamento gap / spaziatura |
| Spazio di rilevamento | Sì                           |

## Materiale e adesivo

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Materiale         | Carta           |
| Metodo di stampa  | Termica diretta |
| Colore            | Bianco          |
| Tipo di adesivo   | Rimovibile      |
| Nastro necessario | No              |

## Uso e conformità

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni di conservazione | Per una lavorazione ottimale e il mantenimento delle proprietà del materiale, conservare nella confezione originale chiusa a 23°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) e 50% di umidità relativa. Evitare l'esposizione diretta ai raggi UV, alle alte temperature, all'umidità e a fonti di calore. |
| Senza BPA                   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Senza BPS                   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Senza BPF                   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Senza ftalati               | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Informazioni normative e commerciali

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Operatore economico responsabile nell'UE | Etichette Pro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Paesi Bassi |
| Paese di origine                         | CN                                                                                  |
| Codice HS                                | 4821901000                                                                          |
| Descrizione doganale                     | Self-adhesive paper labels                                                          |

## Pagina prodotto

<https://www.etichettepro.it/etichette-compatibili-con-epson-56-x-25-mm-1000-etichette-rimovibili>

Scansiona il codice QR per aprire la pagina prodotto o effettuare un ordine.



### Contatto

Etichette Pro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Paesi Bassi  
[assistenza@etichettepro.it](mailto:assistenza@etichettepro.it)

Questa scheda tecnica viene generata automaticamente sulla base dei dati prodotto disponibili. Da questo documento non possono derivare diritti.