

# Scheda tecnica

Generata il: 2026-09-10 22:48

**Etichette Pro**  
assistenza@etichettepro.it

## Prodotto

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto   | Etichette compatibili con Zebra, 102 x 76 mm, 930 etichette |
| Codice articolo | Z-102-76-25                                                 |
| Venduto per     | 1 pezzo                                                     |
| Unità           | pezzo / pezzi                                               |
| EAN             | 6975721662148                                               |
| Peso            | 1128 g per pezzo                                            |



## Stampanti compatibili

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebra | GC420d, GC420t, GK420d, GK420t, GX420d, GX420t, GX430t, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2844, TLP 2844-Z, ZD200, ZD220d, ZD220t, ZD230d, ZD230t, ZD410, ZD411d, ZD420d, ZD420t, ZD421d, ZD421t, ZD500, ZD500d, ZD611d, ZD611t, ZD621d, ZD621t |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identificazione

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Codice produttore | 800264-305 |
|-------------------|------------|

## Dimensioni

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Larghezza            | 102 mm       |
| Altezza              | 76 mm        |
| Etichette per rotolo | 930          |
| Diametro anima       | 25 mm        |
| Diametro esterno     | 112 mm       |
| Raggio angoli        | 2 mm         |
| Forma                | Rettangolare |

## Rotolo / rilevamento

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Perforazione          | Sì                           |
| Avvolgimento          | Avvolgimento esterno         |
| Sensore / rilevamento | Rilevamento gap / spaziatura |
| Spazio tra etichette  | 3 mm                         |
| Spazio di rilevamento | No                           |
| Black mark            | No                           |

## Materiale e adesivo

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Materiale            | Carta               |
| Metodo di stampa     | Termica diretta     |
| Colore               | Bianco              |
| Tipo di adesivo      | Permanente          |
| Peso dell'adesivo    | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Rivestimento termico | TOP / patinato      |
| Nastro necessario    | No                  |

## Uso e conformità

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni di conservazione | Per una lavorazione ottimale e il mantenimento delle proprietà del materiale, conservare nella confezione originale chiusa a 23°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) e 50% di umidità relativa. Evitare l'esposizione diretta ai raggi UV, alle alte temperature, all'umidità e a fonti di calore. |
| Senza BPA                   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Senza BPS                   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Senza BPF                   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Senza ftalati               | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Informazioni normative e commerciali

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Operatore economico responsabile nell'UE | Etichette Pro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Paesi Bassi |
| Paese di origine                         | CN                                                                                  |
| Codice HS                                | 4821901000                                                                          |
| Descrizione doganale                     | Self-adhesive paper labels                                                          |

## Pagina prodotto

<https://www.etichettepro.it/etichette-compatibili-con-zebra-102-x-76-mm-930-etichette>

Scansiona il codice QR per aprire la pagina prodotto o effettuare un ordine.



### Contatto

Etichette Pro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Paesi Bassi  
[assistenza@etichettepro.it](mailto:assistenza@etichettepro.it)

---

Questa scheda tecnica viene generata automaticamente sulla base dei dati prodotto disponibili. Da questo documento non possono derivare diritti.